



KulturArena
Aurskog-Høland

Tekniske Spesifikasjoner

Bjørkelangen Kultursal

Oppdatert av Trond Inge Johansen 17.03.2020



Kontaktinformasjon

Teknisk Ansvarlig: Trond Inge Johansen Tlf 67 20 54 32/997 38 917

E-post: trond.inge.johansen@ahk.no

SAL:

Kapasitet: 357 sitteplasser
24 sitteplasser på galleri
500 ståplasser med amfi kjørt inn til stående konsert
6 stk. rullestolplasser m/ledsager

SCENE:

Størrelse: ca. 160 kvadrat ved normal oppsett. Kan utvides til 200 kvadrat.

Proscenieåpning 16m

Prosceniumshøyde 7m

Scenedybde 10m

Scenebredde 22m

Scenehøyde til H bjelke 11m

Orkesterbalkong: L:11m x D:3.5m Inndekket med teppe i ull. Motorisert frontteppe.

Scenegulv Dempet dansegulv

Sidescener B:3m x L:10m på hver side

Bakscene:

Størrelse ca. 50 kvadrat

Helfigur speilvegg med sminkebord

Adkomst:

Dobbel dør med direkte adgang til høylager bak scene

Port inn til scene på 4x3m

Enkel innlast direkte inn backstage (høylager) og videre inn på scenen på samme nivå..

Artistrom:

Sosialrom med TV, biljard, piano og kjøkken.

Tilgang til microovn, vannkoker og kaffetrakter.

Garderober:

4 garderober. Dusjer, toalett og HC toalett. Heis.

Sceneteknikk:

Strømuttak:	<u>Ant.</u>	<u>Kapasitet.</u>	<u>Plassering.</u>
	26	16A/230V	Siden og bak på scene
	4	32A/400V	Sider bak på scene
	4	16A/230V	Orkesterbalkong

Scenetrekk/Trosser:

4 x lystrekk på scenen

4 x kappetrekk

8 x frie trekk til lys og dekorasjoner

Kinolerret fast montert 2/3 inn på scenen

Sidetepper i sort ull. 4 stk. på hver side 10m x 4m

Middteppe i sort ull

Bobbynett midt på scene: svart og hvit Utførelse

Hovedteppe B:19m x H:9m

Fronttrosse med manuell løpekatt B:15m

Tepper/inndekning:

Alle scenetepper har miljøgodgjnt brannhemmende impregnering og laget i ull.

Scenen har en hvit horisont og et svart bakteppe (horisont).

Det er tilsvarende tepper oppe på orkesterbalkong. Både front og vegger.

4 x sorte bein på hver side. B:3m x H:9m

Egen inndekking av skinner i topp.

Intercom/informasjonsdistribusjon:

TV-monitor i artistrom, bakscene og i ganger ved garderobes. Bilde og Lyd

Merk:

Notestativer, sceneelementer, korkrakker, dansematter, riggeutstyr og flygler er tilgjengelige etter avtale.

Kontakt Teknisk Ansvarlig i god tid før arrangement for avklaring av behov.

Tegninger sendes ut på forespørsel.

Mikrofoner og Di bokser etter avtale.

AV-Utstyr:

Prosjektor:

1xEpson EB-L 1300U 8000 Ansi Lumen WUXGA 1920x1200 16:10

Lerret:

Naturhvit Horisont, bomull, B: 16,5m x H: 9m

Tilkobling:

Talerstol 120cm høy, 100 cm bred, 60cm dyp.

I talerstolen er det en skråplate fra 100cm til 110 cm høyde.

Det er tilkobling for bærbar PC og Mac. Hjul med lås.

5`` touchpanel for valg av video og lyd kilder, styring av salslys og volum

Video 1 HDMI (HDMI F)

Data 1 RGB Analog Video (DB15F)

Data 1 Lan Ethernett (RJ45)

Lyd 1 Analog Stereo lyd (3,5mm jack)

Strøm 230/16A (2x dobbel Schuko)

Mikrofoner: 2 stk. Mottagere for trådløse mikrofoner.

2 stk. Lommesendere med bøylemikrofon, beige, omni tilpasset konferanse

1 stk. Håndsender med superkardioide hode.

Mikrofoner er av typen Sennheiser EW500

Talerstol tilkobles til AV switcher i linjesentral via cat6a skjermet kabel

LYD:

Mikser:

Yamaha QL 5

Rio 3216-D

Rio 1608-D

PA:

16 x Coda Audio TiRAY Line Arrey

Forsterker til TiRAY: Coda Audio Linus 10-c, 4x2200w 4 ohm DSP

2 x Coda Audio U4 High Output SUB 2x18

Frontfill: 3 x Coda Audio Hops5

Forsterker: Coda Audio Linus 10-C 4x2200w 4 ohm

Monitor: 10 x Coda Audio G512 2 veis Fullrange

Forsterker: Coda Audio Linus 4x2200w

8 x monitorkurser

Mikrofoner:

Trådløs: 24 x Sennheiser 100 serie Lommesendersystem + ARS HS780 hudbøyle

4 x Håndholdt mikrofon Sennheiser 100 serie Håndsender 9

Mikrofoner:

10 x Shure SM 58

6 x Shure Beta 58

2 x KMS105 Neumann

8 x Shure SM57

4 x E604

1 x Beta 91A

1x Beta 52

4 x Stormembran CR1-87

8 x Småmembran EG5020

Salen har stort sceneareal (bred og dyp) på flatt gulv, elektroakustisk system levert av Yamaha med Vivace styringsenhet som gir godt medhør på scenen uten bruk av monitorer, og enkel justering av etterklangstid mellom ulike typer innslag i området 0,8 – 2,2s. Systemet kan brukes med og uten PA.

LYS:

Lysbord:

Chamsys MQ80 Lusbord med 10``Touchskjerm 10 playback fadere.

Innebygget UPS tillkobling for extra skjerm HD med touch

4x DMX ut, 24 univers

Hazer: Unique 2.1

Røykmaskin: Swefog Live T26 Evo 2

Profil:

10 x Chauvet Ovation E-

260WW <https://www.chauvetprofessional.com/products/ovation-e-260ww/>

10 x Chauvet Ovation HD Zoom linse 15-30g

Fresnell:

9 x Chauvet Ovation F-

265WW <https://www.chauvetprofessional.com/products/ovation-f-265ww/>

9 x Chauvet Låvedør til F265W

Statisk Wash:

24 x Chauvet ColorDash ParQuad18

RGBA <https://www.chauvetprofessional.com/products/colordash-par-quad-18/>

8 x Chauvet Ovation B-565FC Wash RGBAL

<https://www.chauvetprofessional.com/products/ovation-b-565fc/>

Bevegelig:

12 x Chauvet Rogue R2 Wash

<https://www.chauvetprofessional.com/products/rogue-r2-wash/>

10 x Chauvet Rogue R2X Spot

<https://www.chauvetprofessional.com/products/rogue-r2x-spot/>

Sceneutstyr og møbler:

Sceneelementer:

30 x Sceneelementer Prolyte Basic Deck (sort) 2x1m

Dansematter:

Le Mark TWO Tone (sort/hvit) 2Mx20M 5ruller

Notestativ:

24 x K&M 118/70 med hel plate og LEDlys

Korkrakker:

Koramfi til 100 personer. Svart utførelse på alle gulv. Svarte spraylakkerte bein og sider.

Backline:

1 x Trommesett oppmikket ferdig montert på riser: Yamaha Custom Live Serie

1 x Digitalt flygel fra Yamaha ferdig satt på riser

1 x Bass Amp Type Ampeg45

Gitar Amper:

1x Marshall stack

1 x Vox Forsterker med kabinett

1 x Fender Blues Reverb

Akustisk flygel av topp kvalitet:

Yamaha C7X

Flygel:

Yamaha CVP709 GP