



KulturArena
Aurskog-Høland

Tekniske Spesifikasjoner

Bråte kultursal

Oppdatert av Trond Inge Johansen 20.03.2020



Kontaktinformasjon

Teknisk Ansvarlig: Trond Inge Johansen Tlf. 67 20 54 32/997 38 917

E-post: trond.inge.johansen@ahk.no


SAL:

Kapasitet: 120 sitteplasser i skyveamfi
19 sitteplasser på galleri
Totalt 139 sitteplasser

SCENER:

Bakscene: ca. 160 kvadrat ved normalt oppsett. Kan utvides til 200 kvadrat

Proscenieåpning	6,80m
Prosceniumshøyde	2,90m
Scenedybde	5,50m
Scenebredde	7,80m
Scenehøyde til himling	4,10m



Framscene:

Se oversikts bilde av salen på begynnelsen, ca. 10,0m x 10,0m

Rom bak scene:

Størrelse ca. 25 kvadrat

2 stk. speilvegger med lysramme og sminkebord.

Brukes også som sosialrom for artister.

**Adkomst:**

Dobbel dør med direkte adgang til kultursal og scene

Enkel innlast direkte inn i kultursal og videre inn på scenen på nytt nivå, ca. 90 cm.

Artistrom:

Sosialrom bakscene

Foajé med kjøkken / vestibyle.

Tilgang til microovn, vannkoker og kaffetrakter.

Garderober:

Garderober, dusjer, toalett og HC toalett. WC er også tilgjengelig backstage.

Sceneteknikk:

Strømuttak:	<u>Ant.</u>	<u>Kapasitet.</u>	<u>Plassering.</u>
	1	32A/230V	Sidescene bakscene
	4	16A/230V	Sidescene bakscene
	8	16A/230V	4stk på hver side frontscene
	2	XLR panel	1stk på hver side koblet til Rio

Scenetrekk/Trosser:

1stk firkant trosse heisbar på scene front

Lerret 2/3 inn på scenen i firkant trosse

Sidetepper i sort ull. 4 stk. på hver side 4m x 1,5m

Hovedteppe framscene B:10m x H:5,5m

Fronteppe bakscene B:10m x H: 4,0m

Fronttrosse B:10m heisbar

Tepper/inndekning:

Alle scenetepper har miljøgodgjent brannhemmende impregnering og er laget av ull.

Bakscenen har et svart bakteppe(horisont).

Bak bakteppe er det en speilvegg på 2,5m x 7,0m

Foran bakscene er det et svart sceneteppe som er hengt opp på skinne med manuell trekk. 10m x 4m

Foran hoved scene (fremre scene gulvnivå) er det svart sceneteppe hengt opp på skinne med manuell trekk. 10,0m x 5,5m

Intercom/informasjonsdistribusjon:

4stk: Lisensfrie radio PMR 446 Kenwood UHF

LCD Display dobbel klokke 15dB

Merk:

Notestativer, sceneelementer, korkrakker, riggeutstyr og div er tilgjengelig etter avtale.

Kontakt **Teknisk Ansvarlig** i god tid før arrangement for avklaring av behov.

Tegninger sendes ut på forespørsel.

Mikrofoner og Di bokser etter avtale.

AV-Utstyr:

Prosjektor:

1xEpson EB-G7400U WUXCA 5500AL

Lerret:

LERRET 5M (16:9)

Tilkobling:

6 HDMI- KONVERTERE OG SPLIT LINJESENTRAL

Talerstol 120cm høy, 100 cm bred, 60cm dyp.

I talerstolen er det en skrånplate fra 100cm til 110 cm høyde.

Det er tilkobling for bærbar PC og Mac. Hjul med lås.

Enkel volumstyring trådløs og PC lyd.

Video 1 HDMI (HDMI F)

Data 1 RGB Analog Video (DB15F)

Data 1 Lan Ethernett (RJ45)

Lyd 1 Analog Stereo lyd (3,5mm jack)

Strøm 230/16A (2x dobbel Schuko)

Mikrofoner: 2 stk. Mottagere for trådløse mikrofoner.

2 stk. Lommesendere med bøylemikrofon, beige, omni tilpasset konferanse

1 stk. Håndsender med superkardioide hode.

Mikrofoner er av typen Sennheiser EW500.

LYD:

Mikser:

Yamaha QL 1 Console 32 mono, 8st, 16/8 local

Rio 3216-D

PA:

To topper flydd i trosseramme/sub på gulv

Coda Audio G712 3-way speaker, 1000W 134 dB

2x Coda Audio G18 SUB, 1200w, 139dB (120Hz /6dB)

Forsterker: Coda Audio Linus 10-C 4x2200w 4 ohm

Monitor: 2 x Coda Audio CUE FOUR WEDGE 2X8 137dB

Forsterker: Coda Audio Linus 4x2200w

4 x monitorkurser

Mikrofoner:

Trådløs: 24 x Sennheiser 100 serie Lommesendersystem + ARS HS780 hudbøyle.

4x håndholdt mikrofon Sennheiser 100 serie Håndsender 9

Mikrofoner:

10x Shure SM 58

6x Shure Beta 58

2x KMS105 Neumann

8x Shure SM57

4x E604

1x Beta 91A

1x Beta 52

4x Stormembran CR1-87

8x Småmembran EG5020

LYS:

Lysbord:

Chamsys MQ40 Lysbord med 10``Touchskjerm 10 playback fadere.

Innebygget UPS tilkobling for ekstra skjerm HD med touch

4x DMX ut, 4 univer

NB! Scenerøyk/haze ikke mulig pr dags dato.

FRONTLYS I FRONT TROSSE:

Profil:

2x Chauvet Ovation E-190WW <https://www.chauvetprofessional.com/products/ovation-e-190ww/>

1x Chauvet Ovation HD Zoom linse 15-30g

Fresnell:

7 x DTS SCENA LED 150 M/MOTORISERT ZOOM OG LÅVEDØR

FRONTSCENE:

FARGET LYS I FIRKANT TROSSE:

16 stk Chauvet Colordash Par Quad18 RGBA 18x7w

Enkelt frontlys og fargelys (baklys) på **bakscene**

Sceneutstyr og møbler:

Sceneelementer:

2x Sceneelementer Prolyte Basic Deck (sort) 2x1m
Høyde 40cm bein

Notestativ:

24x K&M 118/70 med hel plate og LEDlys

Backline:

Piano CLP 685 PE med pianokrakk og gasslift.

1x Bass Amp Type Ampeg450

Gitar Amper:

1x Marshall stack

1x Vox Forsterker med kabinet

1x Fender Blues Reverb

Roland AC30